



Guía de selección Sistemas de rotura de vástago no estructural



Since 1922



Avdel[®]

iForm[™]

Since 1936

2010




infastech[™]

Our Technology, Your Success

Avdel Sistemas de rotura de vástago no estructural


Esta guía contiene una recopilación de remaches de rotura de vástago adecuados para un amplio rango de aplicaciones técnicas. Para aplicaciones con grandes cargas o cargas dinámicas, por favor consulte la guía de productos estructurales.



Materiales: Los tipos de material han sido codificados con colores a lo largo de la guía a fin de ayudar con la selección correcta de la fijación. La selección del material depende de las necesidades de la aplicación, por ejemplo, resistencia a la corrosión, dureza, temperatura, conductividad eléctrica.

Acabados: Avdel puede ofrecer acabados especiales para su aplicación en cualquier fijación Avdel. Para más información, por favor contacte con su representante local de Avdel.

Esta guía de selección ha sido diseñada para ayudar a encontrar qué fijación puede ser la más idónea para su aplicación. Avdel dispone de un Ingeniero de Aplicaciones dispuesto a resolver cualquier duda que usted pueda tener. Esta guía no incluye la gama total de productos Avdel por tanto para más información sobre productos especiales, por favor, vea el catálogo correspondiente o visite nuestra página Web www.avdel-global.com. Nuestro equipo de diseño puede ofrecer variaciones de nuestros productos para ajustarse a necesidades específicas rápida y eficientemente.



Avdel Sistema de rotura de vástago no estructural

Beneficios del ensamblaje

Los remaches de rotura de vástago y herramientas de colocación Avdel constituyen el primer sistema de fijación que ofrece comportamiento multi-espesor, una instalación uniforme y fiable y una alta velocidad de ensamblaje. Se emplean en todas las industrias de fabricación alrededor del mundo. Aportan las siguientes ventajas:

- Ensamblaje desde un solo lado
- Comportamiento multi-espesor
- Llenado completo del taladro
- Ensamblaje a alta velocidad
- Buena fijación y resistencia a vibraciones
- Alto rendimiento consistente
- Retención positiva del vástago
- Amplia gama de remaches

Visión general de toda la gama

Avex®



Comportamiento multi-espesor (multi-grip)
Buen llenado del orificio
Retención del vástago
Gran área de soporte por el lado oculto

Stavex®



Comportamiento multi-espesor (multi-grip)
Buen llenado del orificio
Retención del vástago
Gran área de soporte por el lado oculto

Avibulb®



Alta resistencia a cortadura y a tracción
Retención del vástago
Gran área de soporte por el lado oculto

Avinox®



Alta resistencia a cortadura y a tracción
Alta resistencia a corrosión
Retención del vástago
Gran área de soporte por el lado oculto

Bulbex®



Formación de una contra cabeza en forma de tres patillas dobles, para chapas finas y materiales de baja resistencia
Comportamiento multi-espesor (multi-grip)
Retención del vástago

T-Lok®



Formación de contra cabeza en forma de flor para unir madera a metal
Amplio rango de espesores a unir
Retención del vástago

Klamp-Tite® (no estructural)



Formación de una contracabeza en forma de tres patillas dobles, para chapas finas y materiales de baja resistencia
Comportamiento multi-espesor (multi-grip)
Gran apriete

Remache N/Serie BD



Remache estándar de bajo coste
Amplia gama de materiales y diámetros
Instalación rápida
Retención del vástago mejorada

Avdel® SR



Remaches totalmente estancos
Buen llenado del taladro
Retención del vástago
Amplia gama de materiales y diámetros

Otras fijaciones disponibles::

Avdelmate®



Remache de dos piezas
Amplio rango de espesores a unir
Gran área de apoyo por ambos lados de la aplicación
Llenado excelente del taladro

Earth Tab Rivet



Toma de tierra económico
Capacidad para perforar pintura
Doble lengüeta que permite una o dos conexiones

Avex® de Acero Estriado



Cuerpo de acero estriado para dar continuidad eléctrica en aplicaciones de toma de tierra
Comportamiento multi-espesor (multi-grip)



www.avdel-global.com

Avdel Spain S.A.

C/ Puerto de la Morcuera, 14 · 28919 Leganés (Madrid)

Tel. +34 91 3416767 · Fax +34 91 3416740

ventas@infastech.com

© 2010 Infastech

Avdelmate®, Avex®, Avibulb®, Avinox®, Bulbex®, Klamp-Tite®, Stavex® y T-Lok® son marcas registradas de Avdel UK Limited.

12.2009

Debido a nuestra política de mejora continua, los datos mostrados están sujetos a cambios sin notificación previa, que pueden ser introducidos después de su publicación. Para una información más actualizada, dirigirse a su representante autorizado de Avdel.